

LAVORI

Cod.: Figura II 383 DB
Plast



Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa ...

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 384 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso sulla carreggiata su ambedue i lati....

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 385 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro....

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 386 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro....

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 387 DB
Plast



Presegna un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico....

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H

Cod.: Figura II 50 DB Plast



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli....

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI


Cod.: Figura II 41 DB Plast



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il sens...

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 45 DB Plast



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è...

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA



Cod.: Figura II 82G DB
Plast

Indica l'obbligo ai conducenti di passare a sinistra o a destra di un cantiere stradale o di un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc....

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Figura II 388 DB
Plast

Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire...

STRADA DEFORMATA



Cod.: Figura II 389 DB
Plast

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare....

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA



Cod.: Figura II 390 DB
Plast

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenz...

STRADA SDRUCCIOLEVOLE



Cod.: Figura 22G DB Plast

Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole....

ALTRI PERICOLI



Cod.: Figura II 35G DB
Plast

Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una...

SEMAFORO



Cod.: Figura II 404 DB
Plast

Presegnala un impianto semaforico....

PEDONI SUL LATO OPPOSTO



Cod.: Figura 520 DB Plast

Pedoni sul lato opposto....

RIMOZIONE FORZATA DAL ...AL ...

Cod.: Figura 521 DB Plast



Rimozione forzata dal ...al

STRADA CHIUSA PER LAVORI

Cod.: Figura 522 DB Plast



Strada chiusa per lavori....

RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI

Cod.: Figura 523 DB Plast



Rimozione forzata per lavori....

RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI

Cod.: Figura 524 DB Plast



Rallentare lavoriamo per voi....

PERICOLO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura 525 DB Plast



Pericolo mezzi di lavoro in azione....

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

Cod.: Figura 526 DB Plast



Attenzione uscita autocarri....

INIZIO CANTIERE

Cod.: Figura 527 DB Plast



Inizio cantiere....

FINE CANTIERE

Cod.: Figura 528 DB Plast



Fine cantiere....

INIZIO AREA CANTIERE

Cod.: Figura 529 DB Plast



Inizio area cantiere....

FINE AREA CANTIERE

Cod.: Figura 530 DB Plast



Fine area cantiere....

ATTENZIONE STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura 531 DB Plast



Attenzione strada sdruciolevole....

ATTENZIONE STRADA DISSESTATA

Cod.: Figura 532 DB Plast



Attenzione strada dissestata....

RALLENTARE BANCHINA NON TRANSITABILE

Cod.: Figura 533 DB Plast



Rallentare banchina non transitabile....

ATTENZIONE SCAVI APERTI

Cod.: Figura 534 DB Plast



Attenzione scavi aperti....

RALLENTARE LAVORI IN CORSO

Cod.: Figura 535 DB Plast



Rallentare lavori in corso....

RALLENTARE A M 200 DEVIAZIONE

Cod.: Figura 536 DB Plast



Rallentare a m 200 deviazione....

VIABILITÀ MODIFICATA

Cod.: Figura 537 DB Plast



Viabilità modificata. I segnali...

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE


Cod.: Modello II 6/g DB Plast



Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario....

ZONA RIMOZIONE COATTA

Cod.: Modello II 6/m DB Plast



Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositeria comunale....

DISTANZA


Cod.: Modello II 1 DB Plast



Indica la distanza in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione....

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

Cod.: Figura II 395 DB Plast



E' da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni c...

CAVALLETTO DB SUPER 4

Cod.: Figura 610



Cavalletto portasegnaletto a libro h.cm.94 verniciato a fuoco di colore nero, costruito in scatolato mm. 15X15 con 4 gambe per una maggior stabilità nella segnalazione tempora...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.

LAVORI

Cod.: Figura II 383 DB
Plast



Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa ...

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 384 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso sulla carreggiata su ambedue i lati....

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 385 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro....

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 386 DB
Plast



Presegna un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro....

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 387 DB
Plast



Presegna un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico....

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/H

Cod.: Figura II 50 DB Plast



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli....

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 41 DB Plast



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il sens...

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 45 DB Plast



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è...

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA O A DESTRA



Cod.: Figura II 82G DB
Plast

Indica l'obbligo ai conducenti di passare a sinistra o a destra di un cantiere stradale o di un ostacolo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc....

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Figura II 388 DB
Plast

Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire...

STRADA DEFORMATA



Cod.: Figura II 389 DB
Plast

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare....

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA



Cod.: Figura II 390 DB
Plast

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza...

STRADA SDRUCCIOLEVOLE



Cod.: Figura 22G DB Plast

Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole....

ALTRI PERICOLI



Cod.: Figura II 35G DB
Plast

Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo recante un simbolo od una...

SEMAFORO



Cod.: Figura II 404 DB
Plast

Presegnala un impianto semaforico....

PEDONI SUL LATO OPPOSTO



Cod.: Figura 520 DB Plast

Pedoni sul lato opposto....

RIMOZIONE FORZATA DAL ...AL ...

Cod.: Figura 521 DB Plast



Rimozione forzata dal ...al

STRADA CHIUSA PER LAVORI

Cod.: Figura 522 DB Plast



Strada chiusa per lavori....

RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI

Cod.: Figura 523 DB Plast



Rimozione forzata per lavori....

RALLENTARE LAVORIAMO PER VOI

Cod.: Figura 524 DB Plast



Rallentare lavoriamo per voi....

PERICOLO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Cod.: Figura 525 DB Plast



Pericolo mezzi di lavoro in azione....

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

Cod.: Figura 526 DB Plast



Attenzione uscita autocarri....

INIZIO CANTIERE

Cod.: Figura 527 DB Plast



Inizio cantiere....

FINE CANTIERE

Cod.: Figura 528 DB Plast



Fine cantiere....

INIZIO AREA CANTIERE

Cod.: Figura 529 DB Plast



Inizio area cantiere....

FINE AREA CANTIERE

Cod.: Figura 530 DB Plast



Fine area cantiere....

ATTENZIONE STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura 531 DB Plast



Attenzione strada sdruciolevole....

ATTENZIONE STRADA DISSESTATA

Cod.: Figura 532 DB Plast



Attenzione strada dissestata....

RALLENTARE BANCHINA NON TRANSITABILE

Cod.: Figura 533 DB Plast



Rallentare banchina non transitabile....

ATTENZIONE SCAVI APERTI

Cod.: Figura 534 DB Plast



Attenzione scavi aperti....

RALLENTARE LAVORI IN CORSO

Cod.: Figura 535 DB Plast



Rallentare lavori in corso....

RALLENTARE A M 200 DEVIAZIONE

Cod.: Figura 536 DB Plast



Rallentare a m 200 deviazione....

VIABILITÀ MODIFICATA

Cod.: Figura 537 DB Plast



Viabilità modificata. I segnali...

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE


Cod.: Modello II 6/g DB Plast



Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario....

ZONA RIMOZIONE COATTA

Cod.: Modello II 6/m DB Plast



Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositeria comunale....

DISTANZA


Cod.: Modello II 1 DB Plast



Indica la distanza in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione....

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

Cod.: Figura II 395 DB Plast



E' da considerare una sezione modulare della barriera direzionale. Deve essere impiegato in serie per evidenziare il lato esterno delle deviazioni c...

CAVALLETTO DB SUPER 4

Cod.: Figura 610



Cavalletto portasegnaletto a libro h.cm.94 verniciato a fuoco di colore nero, costruito in scatolato mm. 15X15 con 4 gambe per una maggior stabilità nella segnalazione tempora...

SISTEMA DI FISSAGGIO BIGFOOT


Cod.: BigFoot



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da:- base in gomma peso kg. 15 completa di rifrangenti gialli;- palo in plastica a sezione quadrata cm.5x5 disponibile ...

ADATTATORE ANTIVENTO PER BIGFOOT

Cod.: DB FIX



Adattatore per BigFoot.