

STRADA DEFORMATA

Cod.: Figura II 1 Art.85



Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.

DOSSO

Cod.: Figura II 2 Art.85



Presegnala una anomalia altimetrica convessa della strada.

CUNETTA

Cod.: Figura II 3 Art.85



Presegnala una anomalia altimetrica concava della strada.

CURVA A DESTRA

Cod.: Figura II 4 Art.86



Presegnala una curva pericolosa a destra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità.

CURVA A SINISTRA

Cod.: Figura II 5 Art.86



Presegnala una curva pericolosa a sinistra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità.

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA

Cod.: Figura II 6 Art.86



Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a destra.

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA

Cod.: Figura II 7 Art.86



Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a sinistra.

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE

Cod.: Figura II 8 Art.87



Presegnala un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.

PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE


Cod.: Figura II 9 Art.87



Presegna un attraversamento ferroviario senza barriere.

CROCE DI S.ANDREA


Cod.: Figura II 10/a Art.87



Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere ad 1 binario, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto.

DOPPIA CROCE DI S.ANDREA

Cod.: Figura II 10/b Art.87



Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere, a 2 o più binari, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto.

CROCE DI S.ANDREA INSTALLATA VERTICALMENTE

Cod.: Figura II 10/c Art.87



Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere ad 1 binario, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto. E' in...

DOPPIA CROCE DI S.ANDREA INSTALLATA VERTICALMENTE

Cod.: Figura II 10/d Art.87



Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere, a 2 o più binari, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto. ...

1° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Cod.: Figura II 11/a Art.87



Primo segnale supplementare, con tre barre oblique rosse, posto sotto i segnali Figura II 8 e Figura II 9.

2° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Cod.: Figura II 11/b Art.87



Secondo segnale supplementare, con due barre oblique rosse, posto a 2/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1° pannello distanziometrico.

3° PANNELLO DISTANZIOMETRICO

Cod.: Figura II 11/c Art.87



Terzo segnale supplementare, con una barra obliqua rossa, posto ad 1/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1° pannello distanziometrico.

ATTRAVERSAMENTO TRAMVIARIO

Cod.: Figura II 12 Art.88



Presegnala, fuori e dentro i centri abitati, una linea tramviaria non regolata da semafori, che interseca, interferisce o riduce la carreggiata stradale.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Cod.: Figura II 13 Art.88



Presegnala un attraversamento pedonale, contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e quelle urbane con limite di velocità superiore a quello...

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Cod.: Figura II 14 Art.88



Presegnala un attraversamento ciclabile, contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e quelle urbane con limite di velocità superiore a quell...

DISCESA PERICOLOSA

Cod.: Figura II 15 Art.89



Presegnala una discesa pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale.

SALITA RIPIDA

Cod.: Figura II 16 Art.89



Presegnala una salita ripida pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale.

STRETTOIA SIMMETRICA

Cod.: Figura II 17 Art.90



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati.

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Cod.: Figura II 18 Art.90



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Cod.: Figura II 19 Art.90



Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.

PONTE MOBILE

Cod.: Figura II 20 Art.91



Presegnala un ponte mobile comunque manovrabile.

BANCHINA PERICOLOSA

Cod.: Figura II 21 Art.92



Presegnala un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile o una cunetta profonda.

STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Cod.: Figura II 22 Art.93



Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdruciolevole.

BAMBINI

Cod.: Figura II 23 Art.94



Presegnala luoghi frequentati da bambini, come le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco e simili

ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Cod.: Figura II 24 Art.95



Presegnala un tratto di strada con probabile presenza o attraversamento di animali domestici

ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Cod.: Figura II 25 Art.95



Presegnala un tratto di strada con probabile attraversamento, anche improvviso, di animali selvatici

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Cod.: Figura II 26 Art.96



Presegnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico

CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Cod.: Figura II 27 Art.96



Presegnala sulle strade extraurbane una intersezione regolata con circolazione rotatoria

SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Cod.: Figura II 28 Art.97



Presegnala che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Cod.: Figura II 29 Art.98



Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia, od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od essere pr...

CADUTA MASSI

Cod.: Figura II 30/a Art.98



Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da sinistra, di presenza delle medesime sulla carreggiata

CADUTA MASSI

Cod.: Figura II 30/b Art.98



Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da destra, di presenza delle medesime sulla carreggiata

SEMAFORO

Cod.: Figura II 31/a Art.99



Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in verticale

SEMAFORO

Cod.: Figura II 31/b Art.99



Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale

AEROMOBILI

Cod.: Figura II 32 Art.100



Presegnala la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti dovuti ad aeromobili a bassa quota.

FORTE VENTO LATERALE

Cod.: Figura II 33 Art.101



Presegnala un tratto di strada soggetto a possibili forti raffiche di vento, come su viadotti, uscite di gallerie, fine trincee, e situazioni simili.

PERICOLO DI INCENDIO

Cod.: Figura II 34 Art.102



Richiama l'attenzione sul pericolo di infiammabilità di zone boschive o la vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio contigui alla strada.

ALTRI PERICOLI

Cod.: Figura II 35 Art.103



Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. E' obbligatorio un pannello integrativo modello II 6 recante un simbolo od una iscrizione ch...

PIENA IMPROVVISA


Cod.: Figura 35/a



Presegnala la possibilità di onde di piena improvvise anche per manovre su opere idrauliche.


DESCRIZIONE DEL PERICOLO DI PIENA IMPROVVISA IN 4 LINGUE

Cod.: Figura 35/a1



DARE PRECEDENZA

Cod.: Figura II 36 Art.106



Indica l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale ci si immette o che si va ad attraversare....

FERMARSÌ E DARE PRECEDENZA

Cod.: Figura II 37 Art.107



Indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione....

PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA

Cod.: Figura II 38 Art.108



Presegnala la successiva presenza di un segnale "Dare precedenza", indicando anche la distanza dall'intersezione. ...

PREAVVISO DI FERMARSÌ E DARE PRECEDENZA

Cod.: Figura II 39 Art.108



Presegnala la successiva presenza di un segnale "Fermarsi e Dare precedenza (Stop)", indicando anche la distanza dall'intersezione. ...

INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA

Cod.: Figura II 40 Art.109



Presegnala una intersezione in cui vige la regola generale di dare la precedenza a destra.

DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Cod.: Figura II 41 Art.110



Indica l'obbligo di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso, nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso unico alternato.

FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA


Cod.: Figura II 42 Art.111



Indica che la strada non gode più del diritto di precedenza.

CONFLUENZA A SINISTRA


Cod.: Figura II 43/e Art.112



Presegnala una immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra.

INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Cod.: Figura II 43/a Art.112



Presegnala un' intersezione nella quale il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade subordinate.

INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Cod.: Figura II 43/b Art.112



Presegnala un' intersezione a 'T' con una strada subordinata che si immette dalla destra.

INTERSEZIONE A "T" CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Cod.: Figura II 43/c Art.112



Presegnala un' intersezione a 'T' con una strada subordinata che si immette dalla sinistra.

CONFLUENZA A DESTRA


Cod.: Figura II 43/d Art.112



Presegnala una immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla destra.

DIRITTO DI PRECEDENZA


Cod.: Figura II 44 Art.113



Indica che il tratto di strada gode del diritto di precedenza.

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI


Cod.: Figura II 45 Art.114



Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nelle strettoie nelle quali è stato istituito il senso u...

DIVIETO DI TRANSITO

Cod.: Figura II 46 Art.116



Vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi.

SENSO VIETATO

Cod.: Figura II 47 Art.116



Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte, in quanto a senso unico.

DIVIETO DI SORPASSO

Cod.: Figura II 48 Art.116



Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua. ...

DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO DI...METRI

Cod.: Figura II 49 Art.116



Vieta di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale.

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ...KM/H

Cod.: Figura II 50 Art.116



Vieta di superare la velocità indicata in Km/ora, salvo limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli.

DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Cod.: Figura II 51 Art.116



Vieta, salvo casi di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

**DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNEL**

Cod.: Figura II 52 Art.117



Vieta il sorpasso di veicoli a motore da parte di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone....

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Cod.: Figura II 53 Art.117



Vieta il transito ai veicoli a trazione animale.

TRANSITO VIETATO AI PEDONI

Cod.: Figura II 54 Art.117



Vieta il transito ai pedoni.

TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE

Cod.: Figura II 55 Art.117



Vieta il transito alle biciclette.

TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI

Cod.: Figura II 56 Art.117



Vieta il transito ai motocicli.

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA

Cod.: Figura II 57 Art.117



Vieta il transito ai veicoli a braccia.

TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI

Cod.: Figura II 58 Art.117



Vieta il transito a tutti gli autoveicoli, compresi i motoveicoli a tre ruote e i quadricicli a motore.

TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS

Cod.: Figura II 59 Art.117



Vieta il transito agli autobus.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE**

Cod.: Figura II 60/a
Art.117



Vieta il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. non adibiti a trasporto di persone.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A... TONNELLATE**

Cod.: Figura II 60/b
Art.117



Una cifra bianca entro il simbolo nero indica il valore massimo della massa a pieno carico dei veicoli ammessi al transito diverso da quello attribuito alla Fig.II 60/a.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAINANTI
UN RIMORCHIO**

Cod.: Figura II 61 Art.117



Vieta il transito a tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio.

TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE

Cod.: Figura II 62 Art.117



Vieta il transito alle macchine agricole.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
MERCÌ PERICOLOSE**

Cod.: Figura II 63 Art.117



Vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI**

Cod.: Figura II 64/a
Art.117



Vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE**

Cod.: Figura II 64/b
Art.117



Vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA
SUPERIORE A... METRI**

Cod.: Figura II 65 Art.118



Vieta il transito ai veicoli di larghezza superiore a quella indicata.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA
SUPERIORE A... METRI**

Cod.: Figura II 66 Art.118



Vieta il transito ai veicoli di altezza superiore a quella indicata.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O COMPLESSI DI
VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE**

Cod.: Figura II 67 Art.118



Vieta il transito ai veicoli isolati, od a complessi di veicoli, che superano la lunghezza indicata.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA
SUPERIORE A... TONNELLATE**

Cod.: Figura II 68 Art.118



Vieta il transito ai veicoli aventi una massa superiore a quella indicata.

**TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER
ASSE SUPERIORE A... TONNELLATE**


Cod.: Figura II 69 Art.118



Vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa superiore a quella indicata.

VIA LIBERA

Cod.: Figura II 70 Art.119



Indica la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte.

FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Cod.: Figura II 71 Art.119



Indica il ripristino dei limiti generali di velocità vigenti in quel tipo di strada.

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO

Cod.: Figura II 72 Art.119



Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

**FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3**

Cod.: Figura II 73 Art.119



Indica la fine del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico sup. a 3,5 t., non adibiti al trasporto di persone.

DIVIETO DI SOSTA

Cod.: Figura II 74 Art.120



Indica i luoghi dove la sosta è vietata, in aggiunta a quelli dove, per regola generale, vige il divieto. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente nelle 24...

DIVIETO DI FERMATA

Cod.: Figura II 75 Art.120



Vieta la sosta e la fermata o comunque qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente. E' sempre disposta la...

PARCHEGGIO

Cod.: Figura II 76 Art.120



Indica un'area organizzata ed attrezzata per sostare a tempo indeterminato. Mediante pannelli integrativi sono eventualmente indicati con valore prescritto: limitazioni di tem...

BIGLIETTO TICKET

Cod.: Figura 76/a



PARCHEGGIO ROSA

Cod.: Figura 76 rosa



Invita a lasciare la disponibilità dello stallone alle donne in gravidanza e a chi accompagna bambini fino a un anno di età.

PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Cod.: Figura II 77/a Art.120



Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio.

PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Cod.: Figura II 77/b Art.120



Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio.

PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Cod.: Figura II 77/c Art.120



Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio.

PREAVVISO DI PARCHEGGIO



Cod.: Figura II 77/d
Art.120

Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio.

PREAVVISO DI PARCHEGGIO



Cod.: Figura II 77/e
Art.120

Mediante frecce opportunamente orientate indica la direzione verso aree o infrastrutture di parcheggio.

PASSO CARRABILE

Cod.: Figura II 78 Art.120



Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta.

DIVIETO DI SOSTA. ZONA RIMOZIONE COATTA

Cod.: Figura 79



Indica il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo.

DIVIETO DI SOSTA. ZONA RIMOZIONE COATTA TEMPORANEA - INIZIO

Cod.: Figura 79-5/a1



Indica il divieto di sosta con rimozione coatta temporanea del veicolo per lavori di trasloco - inizio.

DIVIETO DI SOSTA. ZONA RIMOZIONE COATTA TEMPORANEA - CONTINUAZIONE

Cod.: Figura 79-5/a2



Indica il divieto di sosta con rimozione coatta temporanea del veicolo per lavori di trasloco - continuazione.

DIVIETO DI SOSTA. ZONA RIMOZIONE COATTA TEMPORANEA - FINE

Cod.: Figura 79-5/a3



Indica il divieto di sosta con rimozione coatta temporanea del veicolo per lavori di trasloco - fine.

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Cod.: Figura II 79/a
Art.120



Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE



Cod.: Figura II 79/b
Art.120

Sosta consentita ai veicoli adibiti al pronto soccorso.

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE



Cod.: Figura II 79/c
Art.120

Segnala l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, della Polizia Municipale ed altri servizi di p...

REGOLAZIONE FLESSIBILE DELLA SOSTA IN CENTRO ABITATO



Cod.: Figura II 79/d
Art.120

Esempio di segnale composito che consente la sosta in alcune ore, la vieta in altre.

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO



Cod.: Figura II 80/a
Art.122

Indica l'obbligo di proseguire diritto.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA



Cod.: Figura II 80/b
Art.122

Indica l'obbligo di voltare a sinistra.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA



Cod.: Figura II 80/c
Art.122

Indica l'obbligo di voltare a destra.

PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA



Cod.: Figura II 80/d
Art.122

Preavvisa l'obbligo di voltare a destra.

PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA



Cod.: Figura II 80/e
Art.122

Preavvisa l'obbligo di voltare a sinistra.

DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA



Cod.: Figura II 81/a
Art.122

Indica l'impossibilità o il divieto di proseguire dritto.

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA



Cod.: Figura II 81/b
Art.122

Indica l'impossibilità o il divieto di voltare a sinistra.

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA



Cod.: Figura II 81/c
Art.122

Indica l'impossibilità o il divieto di voltare a destra.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA



Cod.: Figura II 82/a
Art.122

Obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA



Cod.: Figura II 82/b
Art.122

Obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.

PASSAGGI CONSENTITI



Cod.: Figura II 83 Art.122

Consente ai conducenti di passare sia a destra che a sinistra di un ostacolo, un'isola, un salvagente, un cantiere stradale, uno spartitraffico, ecc.

ROTATORIA



Cod.: Figura II 84 Art.122

Indica la presenza di una intersezione, un'area, una piazza, ecc. nella quale la circolazione è regolata a rotatoria secondo il senso indicato dalle frecce.

LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ



Cod.: Figura II 85 Art.122

Obbliga i veicoli a mantenere la velocità minima indicata e ne vieta il transito ove non siano in grado di osservare tale prescrizione.

FINE DEL LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ


Cod.: Figura II 86 Art.122



Indica la fine della prescrizione del segnale di Figura II 85.

CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE

Cod.: Figura II 87 Art.122



Obbliga a circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.

PERCORSO PEDONALE

Cod.: Figura II 88 Art.122



Indica l'inizio di un percorso, un itinerario, un viale, un'area pedonale, riservati ai soli pedoni. Il segnale implica il divieto di transito per tutte le altre categorie di ...

FINE DEL PERCORSO PEDONALE

Cod.: Figura II 89 Art.122



Indica la fine di un percorso, un itinerario, un viale, un'area pedonale, riservati ai soli pedoni.

PISTA CICLABILE

Cod.: Figura II 90 Art.122



Indica l'inizio, od il proseguimento, di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario, riservato alle sole biciclette.

FINE PISTA CICLABILE

Cod.: Figura II 91 Art.122



Indica la fine di una pista, una corsia, un percorso, un itinerario riservato alle sole biciclette.

PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Cod.: Figura II 92/a Art.122



Indica l'inizio od il proseguimento di una pista o corsia, riservata alle biciclette, contigua e parallela ad un marciapiede o comunque ad un percorso riservato ai pedoni. I si...

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Cod.: Figura II 92/b Art.122



Indica l'inizio od il proseguimento di un percorso, un itinerario, od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette.

FINE DELLA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Cod.: Figura II 93/a
Art.122



Indica la fine di una pista ciclabile contigua al marciapiede.

FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Cod.: Figura II 93/b
Art.122



Indica la fine di una sede, percorso, o itinerario, riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette.

PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Cod.: Figura II 94 Art.122



Indica l'inizio di una pista o di un passaggio particolare riservato ai soli quadrupedi da soma o da sella e vietato ai veicoli.

FINE DEL PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Cod.: Figura II 95 Art.122



Indica la fine della pista o del passaggio riservato ai quadrupedi da soma o da sella.

ALT - DOGANA

Cod.: Figura II 96 Art.123



Segnala un varco doganale presso la frontiera con paese confinante non facente parte della Comunità Europea al quale è obbligatorio fermarsi.

CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Cod.: Figura II 97/a
Art.123



Indica la frontiera di Stato con paese confinante facente parte della Comunità Europea.

PREAVVISO DI CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Cod.: Figura II 97/b
Art.123



Il segnale Fig.II 97/a, integrato dal pannello mod.II 1, presegna la frontiera di Stato con paese confinante facente parte della Comunità Europea. Sulle strade extraurbane i...

ALT - POLIZIA

Cod.: Figura II 98 Art.123



Indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di Polizia.

ALT - STAZIONE

Cod.: Figura II 99 Art.123



Presegnala l'obbligo di arresto presso accessi autostradali controllati, per operazioni di pedaggio.

DISTANZA

Cod.: Modello II 1/a Art.83



Indica la distanza, espressa in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione.

DISTANZA

Cod.: Modello II 1/b Art.83



Indica la distanza, espressa in metri o chilometri, fra il segnale e l'inizio del punto pericoloso o il punto dal quale si applica la prescrizione.

ESTESA


Cod.: Modello II 2/a Art.83



Indica l'estesa, cioè la lunghezza, espressa in metri, o in chilometri, del tratto di strada pericoloso o nel quale si applica la prescrizione.

ESTESA

Cod.: Modello II 2/b Art.83



Indica l'estesa, cioè la lunghezza, espressa in metri, o in chilometri, del tratto di strada pericoloso o nel quale si applica la prescrizione.

VALIDITÀ

Cod.: Modello II 3/a Art.83



Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione. Il modello II 3/a significa "permanent..."

VALIDITÀ


Cod.: Modello II 3/b Art.83



Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione. Il modello II 3/b indica le ore di val...

VALIDITÀ

Cod.: Modello II 3/c Art.83



Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione. Il modello II 3/c indica la validità l...

VALIDITÀ



Cod.: Modello II 3/d Art.83

Indica il tempo di validità, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione. Il modello II 3/d indica la validità n...

LIMITAZIONE OD ECCEZIONE



Cod.: Modello II 4/a Art.83

Il modello II 4/a limita la validità della prescrizione alla categoria, o categorie di veicoli rappresentate dal simbolo, o dai simboli.

LIMITAZIONE OD ECCEZIONE



Cod.: Modello II 4/b Art.83

Il modello II 4/b concede una deroga alla prescrizione per la categoria, o le categorie, rappresentate dal simbolo, o dai simboli, che siano preceduti dalla parola eccetto.

INIZIO



Cod.: Modello II 5/a1 Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/a 1, 2, 3 sono posti a...

CONTINUAZIONE



Cod.: Modello II 5/a2 Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/a 1, 2, 3 sono posti a...

FINE



Cod.: Modello II 5/a3 Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/a1, 2, 3 sono posti al...

INIZIO



Cod.: Modello II 5/b1 Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/b1, 2, 3 sono posti al...

INIZIO, CONTINUAZIONE, FINE



Cod.: Modello II 5/b2 Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/b1, 2, 3 sono posti al...


FINE



Cod.: Modello II 5/b3
Art.83

Indicano rispettivamente il punto d'inizio, la continuazione e il punto di fine di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione. I modelli II 5/b1, 2, 3 sono posti al...

SEGNI ORRIZZONTALI IN RIFACIMENTO



Cod.: Modello II 6/a Art.83

Indica la temporanea mancanza della segnaletica orizzontale, ovvero lavori di tracciamento in corso, sul tronco stradale della lunghezza indicata dal pannello integrativo mode...

INCIDENTE



Cod.: Modello II 6/b Art.83

Indica l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli in collisione.

ATTRAVERSAMENTO DI BINARI



Cod.: Modello II 6/c Art.83

Indica la presenza di binari di manovra in corrispondenza di raccordi portuali, stabilimenti, scali merci, ecc.

SGOMBRANEVE IN AZIONE



Cod.: Modello II 6/d Art.83

Indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro, sulla strada.

ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTO



Cod.: Modello II 6/e Art.83

Indica un tratto di strada che, in particolari condizioni atmosferiche, può essere soggetto ad allagamento.

CODA



Cod.: Modello II 6/f Art.83

Indica la possibilità di incontrare traffico in lento movimento o fermo in colonna.

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE



Cod.: Modello II 6/g Art.83

Indica la presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita autocarri, ecc. che possono interferire con il traffico ordinario.

STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER GHIACCIO



Cod.: Modello II 6/h Art.83

Indica la possibilità di formazione di ghiaccio sulla pavimentazione in particolari condizioni atmosferiche.


STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA



Cod.: Modello II 6/i Art.83

Indica un tratto di strada con pavimentazione pericolosamente sdruciolevole in caso di pioggia.

AUTOCARRI IN RALLENTAMENTO



Cod.: Modello II 6/l Art.83

Indica un tratto stradale con probabili autocarri in lento movimento. Nel caso di rallentamento in discesa, la figura deve essere opportunamente modificata invertendo la tende...

ZONA RIMOZIONE COATTA



Cod.: Modello II 6/m Art.83

Indica che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo e che il veicolo potrà essere rimosso e trasportato alla depositaria comunale.

SEGNALE DI CORSIA



Cod.: Modello II 6/n Art.83

Indica la corsia cui il segnale sovrastante si riferisce.

TORNANTE



Cod.: Modello II 6/p1 Art.83

Indica la vicinanza di una curva, a raggio ridotto, di particolare pericolosità, ovvero una serie di tornanti, precisandone il numero.

NUMERO DEL TORNANTE



Cod.: Modello II 6/p2 Art.83

Indica progressivamente il numero d'ordine del tornante.

PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA



Cod.: Modello II 6/q1 Art.83

Indica che nel tratto di strada vengono effettuate operazioni di pulizia della carreggiata. Questo pannello integrativo è abbinato al segnale di divieto di sosta.


PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA



Cod.: Modello II 6/q2
Art.83

Indica che nel tratto di strada vengono effettuate operazioni di pulizia della carreggiata. Questo pannello integrativo è abbinato al segnale di divieto di sosta e riporta anc...

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



Cod.: Modello II 7/a Art.83

Esempi di schemi dell'intersezione distinguendone i tronchi principali a precedenza (spessore maggiore) e quelli subordinati (spessore minore). Questo pannello integrativo è i...


ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



Cod.: Modello II 7/b Art.83

Esempi di schemi dell'intersezione distinguendone i tronchi principali a precedenza (spessore maggiore) e quelli subordinati (spessore minore). Questo pannello integrativo è i...


ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



Cod.: Modello II 7/c Art.83

Esempi di schemi dell'intersezione distinguendone i tronchi principali a precedenza (spessore maggiore) e quelli subordinati (spessore minore). Questo pannello integrativo è i...

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



Cod.: Modello II 7/d Art.83

Esempi di schemi dell'intersezione distinguendone i tronchi principali a precedenza (spessore maggiore) e quelli subordinati (spessore minore). Questo pannello integrativo è i...

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE



Cod.: Modello II 7/e Art.83

Esempi di schemi dell'intersezione distinguendone i tronchi principali a precedenza (spessore maggiore) e quelli subordinati (spessore minore). Questo pannello integrativo è i...


DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO



Cod.: Modello II 8/a Art.83

Esempio di segnale composito di divieto di sosta temporaneo con simbolo esplicativo.

ITINERARIO OBBLIGATORIO MERCI PERICOLOSE



Cod.: Modello II 8/b Art.83

Esempio di segnale composito che indica la direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose.

PREAVVISO DEVIAZIONE OBBLIGATORIA AUTOCARRI IN TRANSITO

Cod.: Modello II 8/c Art.83



Esempio di segnale composito che preavvisa la direzione obbligatoria per i veicoli di massa complessiva a pieno carico sup. a 3,5 t.

DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRI

Cod.: Modello II 8/d Art.83



Esempio di segnale composito che indica il divieto di transito per autotreni ed autoarticolati.

CENTRO

Cod.: Figura II 100
Art.125



POSTA

Cod.: Figura II 101
Art.125



COMUNE

Cod.: Figura II 102
Art.125



PRONTO SOCCORSO

Cod.: Figura II 103
Art.125



OSPEDALE

Cod.: Figura II 104
Art.125



AMBULATORIO

Cod.: Figura II 105
Art.125





FARMACIA

Cod.: Figura II 106
Art.125



TELEFONO

Cod.: Figura II 107
Art.125



INFORMAZIONI

Cod.: Figura II 108
Art.125



CARABINIERI

Cod.: Figura II 109
Art.125



POLIZIA

Cod.: Figura II 110/a
Art.125



GUARDIA DI FINANZA

Cod.: Figura II 110/b
Art.125



POLIZIA MUNICIPALE

Cod.: Figura II 111
Art.125



VIGILI DEL FUOCO

Cod.: Figura II 112
Art.125



FRONTIERA

Cod.: Figura II 113
Art.125



STAZIONE

Cod.: Figura II 114
Art.125



STAZIONE FS

Cod.: Figura II 115
Art.125



AEROPORTO

Cod.: Figura II 116
Art.125



PARTENZE

Cod.: Figura II 117
Art.125



ARRIVI

Cod.: Figura II 118
Art.125



PORTO

Cod.: Figura II 119
Art.125



TRAGHETTO

Cod.: Figura II 120
Art.125



ALISCAFO

Cod.: Figura II 121
Art.125



AUTOSTAZIONE

Cod.: Figura II 122
Art.125



ELIPORTO

Cod.: Figura II 123
Art.125



CARICO E SCARICO

Cod.: Figura II 124
Art.125



ZONA PEDONALE

Cod.: Figura II 125
Art.125



ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Cod.: Figura II 126
Art.125



SOTTOPASSAGGIO

Cod.: Figura II 127
Art.125



SOVRAPASSAGGIO

Cod.: Figura II 128
Art.125



RAMPA

Cod.: Figura II 129
Art.125



INVALIDO

Cod.: Figura II 130
Art.125



BICICLETTA

Cod.: Figura II 131
Art.125



CICLOMOTORE

Cod.: Figura II 132
Art.125



MOTOCICLO

Cod.: Figura II 133
Art.125



MOTOCARROZZETTA

Cod.: Figura II 134
Art.125



MOTOCARRO

Cod.: Figura II 135
Art.125



AUTO

Cod.: Figura II 136
Art.125



AUTOCARRO

Cod.: Figura II 137
Art.125



AUTOTRENO

Cod.: Figura II 138
Art.125



AUTOARTICOLATO

Cod.: Figura II 139
Art.125



TRASPORTO CONTAINER

Cod.: Figura II 140/a
Art.125



RIMORCHIO

Cod.: Figura II 140/b
Art.125




AUTOBUS URBANO

Cod.: Figura II 141
Art.125




AUTOBUS EXTRAURBANO

Cod.: Figura II 142
Art.125



TRAM

Cod.: Figura II 143
Art.125



METROPOLITANA

Cod.: Figura II 144
Art.125



TAXI

Cod.: Figura II 145
Art.125



AUTOCARAVAN

Cod.: Figura II 146
Art.125




CARAVAN

Cod.: Figura II 147
Art.125



AUTO + RIMORCHIO

Cod.: Figura II 148
Art.125



AUTO AL SEGUITO

Cod.: Figura II 149
Art.125



CUCCETTA + AUTO

Cod.: Figura II 150
Art.125



MEZZO D'OPERA

Cod.: Figura II 151
Art.125



SCARICO

Cod.: Figura II 152
Art.125



AUTOSOCCORSO

Cod.: Figura II 153
Art.125



SGOMBRANEVE

Cod.: Figura II 154
Art.125



SPAZZATRICE

Cod.: Figura II 155
Art.125




TRATTRICE

Cod.: Figura II 156
Art.125



MACCHINA OPERATRICE

Cod.: Figura II 157
Art.125




AUTOCISTERNA CON PRODOTTI CONTAMINANTI

Cod.: Figura II 158
Art.125



TRASPORTO ESPLOSIVI

Cod.: Figura II 159
Art.125



MERCI PERICOLOSE

Cod.: Figura II 160
Art.125



AUTOSTRADA

Cod.: Figura II 161
Art.125



INVERSIONE DI MARCIA

Cod.: Figura II 162
Art.125



RIFORMIMENTO

Cod.: Figura II 163
Art.125



BENZINA VERDE

Cod.: Figura II 164
Art.125



GPL

Cod.: Figura II 165
Art.125



DIESEL

Cod.: Figura II 166
Art.125



METANO

Cod.: Figura II 167
Art.125



AUTORIMESSA

Cod.: Figura II 168
Art.125



RIPARAZIONI

Cod.: Figura II 169
Art.125



PARCHEGGIO

Cod.: Figura II 170
Art.125



PARCHIMETRO

Cod.: Figura II 171
Art.125



DISCO ORARIO

Cod.: Figura II 172
Art.125



ALBERGO O MOTEL

Cod.: Figura II 173
Art.125



BAR

Cod.: Figura II 174
Art.125



RISTORANTE

Cod.: Figura II 175
Art.125



W.C.

Cod.: Figura II 176 Art
125



USCITA EMERGENZA

Cod.: Figura II 177
Art.125



ESTINTORE

Cod.: Figura II 178
Art.125



IMPIANTO DI SCARICO PER AUTOCARAVAN

Cod.: Figura II 179
Art.125




CAMPING

Cod.: Figura II 180
Art.125




PNEUMATICI DA NEVE

Cod.: Figura II 181
Art.125



CATENE

Cod.: Figura II 182
Art.125



ASILO

Cod.: Figura II 183
Art.125



SCUOLA

Cod.: Figura II 184
Art.125




UNIVERSITÀ

Cod.: Figura II 185
Art.125



CHIESA

Cod.: Figura II 186
Art.125



CIMITERO

Cod.: Figura II 187
Art.125



BANCA

Cod.: Figura II 188
Art.125



TRIBUNALE

Cod.: Figura II 189
Art.125




BIBLIOTECA

Cod.: Figura II 190
Art.125



ESPOSIZIONE/FIERA

Cod.: Figura II 191
Art.125



INDUSTRIA

Cod.: Figura II 192
Art.125




CAMPO BOARIO

Cod.: Figura II 193
Art.125



SUPERMERCATO

Cod.: Figura II 194
Art.125



CINEMA

Cod.: Figura II 195
Art.125



TEATRO

Cod.: Figura II 196
Art.125



DISCOTECA

Cod.: Figura II 197
Art.125




PARCO GIOCHI

Cod.: Figura II 198
Art.125



ZOO

Cod.: Figura II 199
Art.125



ACQUARIO

Cod.: Figura II 200
Art.125




MUSEO

Cod.: Figura II 201
Art.125



TERME

Cod.: Figura II 202
Art.125



CASTELLO

Cod.: Figura II 203
Art.125



ZONA ARCHEOLOGICA

Cod.: Figura II 204
Art.125



GROTTE

Cod.: Figura II 205
Art.125



PORTO TURISTICO

Cod.: Figura II 206
Art.125




ESCURSIONISTI

Cod.: Figura II 207
Art.125



PUNTO PANORAMICO

Cod.: Figura II 208
Art.125



AREA PICNIC

Cod.: Figura II 209
Art.125



MARE FIUME LAGO

Cod.: Figura II 210
Art.125



PINETA

Cod.: Figura II 211
Art.125



PINETA + MARE

Cod.: Figura II 212
Art.125




FORESTA

Cod.: Figura II 213
Art.125



CASCATA

Cod.: Figura II 214
Art.125



CENTRO SPORTIVO

Cod.: Figura II 215
Art.125



STADIO

Cod.: Figura II 216
Art.125



IPPODROMO

Cod.: Figura II 217
Art.125



VELODROMO

Cod.: Figura II 218
Art.125



PISCINA

Cod.: Figura II 219
Art.125



PALLAVOLO

Cod.: Figura II 220
Art.125



PALLACANESTRO

Cod.: Figura II 221
Art.125



TENNIS

Cod.: Figura II 222
Art.125



PATTINAGGIO

Cod.: Figura II 223
Art.125



TIRO

Cod.: Figura II 224
Art.125



ARCO

Cod.: Figura II 225
Art.125



BOCCE

Cod.: Figura II 226
Art.125




GOLF

Cod.: Figura II 227
Art.125



SCUOLA SCI

Cod.: Figura II 228
Art.125



FUNIVIA

Cod.: Figura II 229
Art.125



SEGGIOVIA


Cod.: Figura II 230
Art.125



SKILIFT

Cod.: Figura II 231
Art.125

SEGNALE DI DIREZIONE ALTO CON LANTERNE SEMAFORICHE INCORPORATE



Cod.: Figura II 232
Art.126

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA



Cod.: Figura II 233
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE EXTRAURBANA



Cod.: Figura II 234
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE PER DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE



Cod.: Figura II 235
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE URBANE



Cod.: Figura II 236
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONI RAVVICINATE EXTRAURBANE



Cod.: Figura II 237
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA ROTATORIA



Cod.: Figura II 238
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA, CON DIVIETO DI TRANSITO PER UNA CAT




Cod.: Figura II 239
Art.127

SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE
EXTRAURBANA CON PASSAGGIO A LIVELLO SU UN R



Cod.: Figura II 240
Art.127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Cod.: Figura II 241
Art.127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO POSTO SOPRA
LA CARREGGIATA



Cod.: Figura II 242
Art.127

SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO



Cod.: Figura II 243
Art.127

SEGNALE DI PRESELEZIONE URBANO



Cod.: Figura II 244
Art.127

SEGNALE DI PRESELEZIONE EXTRAURBANO




Cod.: Figura II 245
Art.127

SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI PREAVVISO



Cod.: Figura II 246
Art.127


SEGNALE DI CORSIA CON FUNZIONE DI
PRESELEZIONE E DI DIREZIONE



Cod.: Figura II 247
Art.127

N.B. In caso di abbinamento di segnali di corsia con funzione di preavviso con segnali di corsia direzionali, la freccia da impiegare in questi ultimi sarà del modello di cui ...

SEGNALE DI DIREZIONE URBANO



Cod.: Figura II 248
Art.128

Nel segnale può essere inserito un simbolo fra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 o il numero di strada. Questi sono posti sempre fra la freccia e il nome e deve com...

SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO



Cod.: Figura II 249
Art.128

Nel segnale può essere inserito un simbolo fra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 o il numero di strada. Questi sono posti dalla parte opposta a quella della freccia...

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE




Cod.: Figura II 250
Art.128

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE



Cod.: Figura II 251
Art.128

SEGNALI DI CORSIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE CON LE MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELLE



Cod.: Figura II 252
Art.128


GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE



Cod.: Figura II 253
Art.128

E' il raggruppamento razionale dei cartelli facenti parte di una unica postazione nell'area della intersezione urbana o su isole di traffico.


GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO EXTRAURBANO



Cod.: Figura II 254
Art.128

E' il raggruppamento razionale dei cartelli facenti parte di una unica postazione nell'area della intersezione extraurbana.

GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO BIFILARE



Cod.: Figura II 255
Art.128

Se i segnali di direzione sono in numero eccessivo conviene sempre frazionarli in gruppi più piccoli con frecce omogeneamente dirette verso la stessa direzione e disposti in p...

SEGNALE IDENTIFICAZIONE ITINERARIO
INTERNAZIONALE



Cod.: Figura II 256
Art.129

SEGNALE IDENTIFICAZIONE AUTOSTRADA



Cod.: Figura II 257
Art.129

SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADA STATALE



Cod.: Figura II 258
Art.129

SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE



Cod.: Figura II 259
Art.129

SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADA COMUNALE



Cod.: Figura II 260
Art.129

SEGNALE DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA



Cod.: Figura II 261
Art.129

SEGNALE DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA



Cod.: Figura II 262
Art.129


NUMERO IDENTIFICAZIONE AUTOSTRADA + FRECCIA
CON FUNZIONE DI DIREZIONE



Cod.: Figura II 269
Art.129

Cippo ettometrico bifacciale in alluminio 10/10 con telaio zincato rivettato.

NUMERI IDENTIFICAZIONE STRADA STATALE +
FRECCIA E STRADA COMUNALE + FRECCIA CON



Cod.: Figura II 270
Art.129

NUMERO IDENTIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE +
FRECCIA CON FUNZIONE DI DIREZIONE




Cod.: Figura II 271
Art.129

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA AUTOSTRADALE



Cod.: Figura II 263
Art.129

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA AUTOSTRADALE



Cod.: Figura II 264
Art.129

Da impiegare su spartitraffico di larghezza inferiore a m 2,50.

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA INTEGRATA CON
SEGNALE DI CONFERMA SU STRADE EXTRAUR



Cod.: Figura II 265
Art.129

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA PER STRADA
STATALE



Cod.: Figura II 266
Art.129

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA PER STRADA
PROVINCIALE



Cod.: Figura II 267
Art.129

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA PER STRADA
COMUNALE



Cod.: Figura II 268
Art.129

SEGNALE DI ITINERARIO EXTRAURBANO



Cod.: Figura II 272
Art.130

Indica, prima di ogni uscita di autostrada, o strada extraurbana principale, le località urbane, turistiche o geografiche raggiungibili da quella uscita.

INIZIO CENTRO ABITATO



Cod.: Figura II 273
Art.131

FINE CENTRO ABITATO



Cod.: Figura II 274
Art.131

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE



Cod.: Figura II 275
Art.131

TARGA DI IDENTIFICAZIONE CAVALCAVIA PER AUTOSTRADA



Cod.: Modello 9/a

TARGA DI IDENTIFICAZIONE CAVALCAVIA PER STRADA STATALE



Cod.: Modello 9/b

TARGA DI IDENTIFICAZIONE CAVALCAVIA PER STRADA PROVINCIALE



Cod.: Modello 9/c

TARGA DI IDENTIFICAZIONE CAVALCAVIA PER STRADA COMUNALE



Cod.: Modello 9/d



PRONTO SOCCORSO

Cod.: Figura II 277
Art.131



STAZIONE

Cod.: Figura II 278
Art.131



POLIZIA

Cod.: Figura II 279
Art.131



CARABINIERI

Cod.: Figura II 280
Art.131



INFORMAZIONI

Cod.: Figura II 281
Art.131



OSPEDALE

Cod.: Figura II 282
Art.131



COMUNE

Cod.: Figura II 283
Art.131



POLIZIA MUNICIPALE

Cod.: Figura II 284
Art.131

SEGNALE DI CONFERMA AUTOSTRADALE



Cod.: Figura II 285
Art.132


Indica le località prossime e/o lontane, con le relative distanze in km. Se impiegato sulla viabilità extraurbana il colore di fondo è blu.

NUMERO IDENTIFICAZIONE AUTOSTRADA + FRECCIA VERTICALE CON FUNZIONE DI CONFERMA



Cod.: Figura II 286
Art.132

SEGNALE DI CONFERMA URBANO



Cod.: Figura II 287
Art.132

Conferma la direzione verso un punto di interesse pubblico urbano.


SEGNALE DI CONFERMA URBANO



Cod.: Figura II 288
Art.132

Conferma la direzione verso punti di interesse pubblico urbano.


SEGNALE DI CONFERMA URBANO



Cod.: Figura II 289
Art.132


Conferma la direzione verso punti di interesse pubblico urbano.

SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO A PALO SEMAFORICO IN ALLUMINIO ESTRUSO



Cod.: Figura II 290
Art.133

SEGNALE NOME-STRADA APPLICATO IN ANGOLO IN ALLUMINIO ESTRUSO



Cod.: Figura II 291
Art.133

SEGNALE NOME-STRADA



Cod.: Figura II 292
Art.133

- Targa piana con fori per il fissaggio a parete o al palo a bandiera;- Targa scatolata con attacchi saldati sul retro per il fissaggio a palo;- Targa in allu...

NUMERO CIVICO PERPENDICOLARE ALL'ASSE STRADALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



Cod.: Figura II 293
Art.133

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO



Cod.: Figura II 294
Art.134

Questi segnali possono far parte di gruppi segnaletici unitari con le medesime regole d'installazione.

SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE



Cod.: Figura II 295
Art.134


Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della Tabella II 9.

SEGNALE DI AVVIO ALLA ZONA INDUSTRIALE



Cod.: Figura II 296
Art.134

SEGNALI DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE



Cod.: Figura II 297
Art.134

PREAVVISO DI INFORMAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE




Cod.: Figura II 298
Art.134

SEGNALE DI INFORMAZIONI ALBERGHIERE




Cod.: Figura II 299
Art.134

SEGNALE DI PREAVVISO ALBERGHIERO



Cod.: Figura II 300
Art.134

SEGNALI DI DIREZIONE ALBERGHIERI



Cod.: Figura II 301
Art.134

OSPEDALE



Cod.: Figura II 302
Art.135

Indica la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati, affinché si adottino le precauzioni dovute, in particolare evitando rumori.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



Cod.: Figura II 303
Art.135

Localizza un attraversamento pedonale non regolato da semaforo e non in corrispondenza di intersezioni.

SCUOLABUS



Cod.: Figura II 304
Art.135

Posto sul bordo del marciapiede indica la fermata di uno scuolabus. Posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini.

SOS



Cod.: Figura II 305
Art.135

Localizza un dispositivo di chiamata stradale di soccorso o di assistenza.

SOTTOPASSAGGIO PEDONALE



Cod.: Figura II 306
Art.135

Localizza un sottopassaggio per l'attraversamento stradale solo per i pedoni.

SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE



Cod.: Figura II 307
Art.135

Localizza un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale solo per i pedoni.

RAMPA INCLINATA PEDONALE



Cod.: Figura II 308
Art.135

Localizza una rampa inclinata solo per i pedoni.

STRADA SENZA USCITA



Cod.: Figura II 309
Art.135

Posto all'inizio di una strada indica che la stessa è senza uscita per i veicoli.

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA



Cod.: Figura II 310
Art.135

E' impiegato per segnalare l'intersezione con una strada senza uscita.

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA



Cod.: Figura II 311
Art.135

E' impiegato per segnalare l'intersezione con una strada senza uscita.

VELOCITÀ CONSIGLIATA



Cod.: Figura II 312
Art.135

Indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e meteorologiche. Fondo di colore blu sulla viabilità normale, verde sulle autostrade.

FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA



Cod.: Figura II 313
Art.135

STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE



Cod.: Figura II 314
Art.135

Indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione di veicoli a motore. Dev'essere posto in corrispondenza di tutti gli accessi a tale strada....

FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE



Cod.: Figura II 315
Art.135


GALLERIA



Cod.: Figura II 316
Art.135

Indica l'inizio di una galleria e ricorda le norme da osservare: accendere gli anabbaglianti, divieto di fermata e di sosta, di invertire la marcia, spegnere il motore in caso...

PONTE



Cod.: Figura II 317
Art.135

Indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso veicolare, ecc. Denominazione del ponte, del corso d'acqua attraversato e lunghezza dell'opera (espressa in m.) ...

ZONA RESIDENZIALE



Cod.: Figura II 318
Art.135

Indica l'inizio di una strada o di una zona a carattere abitativo, nella quale vigono particolari norme di comportamento che sono indicate in apposito pannello integrativo.

FINE ZONA RESIDENZIALE



Cod.: Figura II 319
Art.135

AREA PEDONALE



Cod.: Figura II 320/a1
Art.135



AREA PEDONALE

Cod.: Figura II 320/a
Art.135

Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro 50 cm pe...

FINE AREA PEDONALE



Cod.: Figura II 321
Art.135

ZONA A TRAFFICO LIMITATO



Cod.: Figura II 322/a
Art.135

Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Il disco inserito in questo cartello deve avere di...

ZONA A TRAFFICO LIMITATO



Cod.: Figura II 322/a1
Art.135

FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO



Cod.: Figura II 322/b
Art.135

ZONA A VELOCITÀ LIMITATA



Cod.: Figura II 323/a
Art.135

Indica l'inizio di un'area in cui non è consentito superare la velocità riportata nel segnale.

FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA



Cod.: Figura II 323/b
Art.135


ATTRAVERSAMENTO CICLABILE



Cod.: Figura II 324
Art.135

Localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale.


SVOLTA A SINISTRA SEMIDIRETTA



Cod.: Figura II 325
Art.135

Preavvisa l'obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando alla intersezione successiva tale manovra non è consentita.

SVOLTA A SINISTRA INDIRETTA



Cod.: Figura II 326
Art.135

Preavvisa l'obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando alla intersezione tale manovra non è consentita.

INVERSIONE DI MARCIA



Cod.: Figura II 327
Art.135

Indica la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate, atto a consentire il ritorno nella direzione di provenienza. Fondo blu per la viab...

PIAZZOLA SU VIABILITÀ ORDINARIA



Cod.: Figura II 328
Art.135

Indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata.

PIAZZOLA + SOS AUTOSTRADALE



Cod.: Figura II 329
Art.135

Indica l'esistenza di una piazzola con dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza.

TRANSITABILITÀ




Cod.: Figura II 330
Art.135

Presegnala lo stato temporaneo della transitabilità invernale su strade di montagna, raccomanda pneumatici da neve o catene o li rende obbligatori.

VIA LIBERA

aperto ouvert
open geöffnet


Cod.: Figura II 331
Art.135



VIA LIBERA CON OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE

aperto ouvert
open geöffnet

Cod.: Figura II 332
Art.135



VIA LIBERA CON CATENE O PNEUMATICI DA NEVE RACCOMANDATI

aperto ouvert
open geöffnet


Cod.: Figura II 333
Art.135



STRADA INTRANSITABILE

chiuso fermé
closed geschlossen

Cod.: Figura II 334
Art.135



TRATTO TERMINALE DELLA STRADA O PASSO CHIUSO

chiuso fermé
closed geschlossen

Cod.: Figura II 335
Art.135



Percorribile fino alla località indicata con obbligo di catene o pneumatici da neve.

TRATTO TERMINALE DELLA STRADA O PASSO CHIUSO

chiuso fermé
closed geschlossen

Cod.: Figura II 336
Art.135



Percorribile fino alla località indicata con catene o pneumatici da neve raccomandati.

USO CORSIE


Cod.: Figura II 337
Art.135



Indica la corsia vietata ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

USO CORSIE

Cod.: Figura II 338
Art.135



Indica le velocità minime obbligatorie in determinate corsie con l'obbligo da parte dei veicoli che non raggiungono le velocità indicate di spostarsi sulla o sulle corsie più ...

USO CORSIE


Cod.: Figura II 339
Art.135



Indica la o le corsie riservate al traffico normale e agli autobus dei servizi urbani di pubblico trasporto, precisandone il senso di percorrenza.

USO CORSIE

Cod.: Figura II 340
Art.135



Indica la o le corsie riservate al traffico normale e agli autobus dei servizi urbani di pubblico trasporto, precisandone il senso di percorrenza.

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI

Cod.: Figura II 341
Art.135



Indica la riduzione da 2 a 1 corsia.

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI


Cod.: Figura II 342
Art.135



Indica un aumento da 1 a 2 corsie.

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI


Cod.: Figura II 343
Art.135



Indica la riduzione da 3 a 2 corsie.

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI

Cod.: Figura II 344
Art.135



Indica un aumento da 2 a 3 corsie.

INIZIO AUTOSTRADA (COLORE DI FONDO VERDE),
INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE



Cod.: Figura II 345
Art.135

FINE AUTOSTRADA (COLORE DI FONDO VERDE), FINE
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE (COL



Cod.: Figura II 346
Art.135

PREAVVISO DI INIZIO AUTOSTRADA, PREAVVISO DI
INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPAL



Cod.: Figura II 347
Art.135

Indica l'inizio di un'autostrada o di una strada extraurbana principale. Posto all'inizio del tronco di raccordo con la viabilità ordinaria vale a richiamare le speciali norme...

SENSO UNICO PARALLELO



Cod.: Figura II 348
Art.135

SENSO UNICO FRONTALE



Cod.: Figura II 349
Art.135

E' installato frontalmente all'inizio di una strada, per indicare che i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza.

PREAVVISO DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN
TRANSITO



Cod.: Figura II 350
Art.135

Presegnala l'esistenza di un itinerario consigliato per i veicoli di trasporto di cose. Nel pannello sono indicate le categorie di veicoli cui è consigliata la deviazione.

DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA



Cod.: Figura II 351
Art.135

Segnale di direzione consigliata per i veicoli di trasporto di cose. Nel pannello sono indicate le categorie di veicoli cui è consigliata la deviazione.

LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI



Cod.: Figura II 352
Art.135

Il segnale indica i limiti di velocità generali massimi in vigore in Italia nei centri abitati, fuori dei centri abitati, sulle strade extraurbane principali e sulle autostrad...

PRONTO SOCCORSO



Cod.: Figura II 353
Art.136

Indica od avvia ad un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installat...

ASSISTENZA MECCANICA



Cod.: Figura II 354
Art.136

Indica un'officina sita lungo la viabilità extraurbana. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.

TELEFONO



Cod.: Figura II 355
Art.136

Indica un punto telefonico lungo la viabilità extraurbana. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.

RIFORMIMENTO



Cod.: Figura II 356
Art.136

Simbolo nero: benzina ordinaria. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.

RIFORMIMENTO



Cod.: Figura II 357
Art.136

Simbolo verde: benzina senza piombo. Simbolo nero: benzina ordinaria. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilità lungo la quale è installato.

FERMATA AUTOBUS



Cod.: Figura II 358
Art.136

Indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani, precisando, ove occorre, servizio, linee, destinazioni, orari, in apposito pannello integrativo.

FERMATA TRAM



Cod.: Figura II 359
Art.136

Indica i punti di fermata di linee tranviarie di trasporto pubblico extraurbano, precisando, ove occorre, servizio, linee, destinazioni, orari, in apposito pannello integrativ...

INFORMAZIONI



Cod.: Figura II 360
Art.136

Indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ

Cod.: Figura II 361
Art.136



Indica un ostello o un albergo per giovani.

AREA PIC NIC

Cod.: Figura II 362
Art.136



Indica uno spazio attrezzato con panche e tavoli ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.

CAMPEGGIO

Cod.: Figura II 363
Art.136



Indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per tende, caravan e autocaravan.

RADIO INFORMAZIONI STRADALI

Cod.: Figura II 364
Art.136



Indica la frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie ed informazioni sulla circolazione stradale. Il colore di fondo del cartello è quello proprio della viabilit...

MOTEL / ALBERGO

Cod.: Figura II 365
Art.136



Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un motel o un albergo. Il colore è rispettivamente blu o verde.

BAR

Cod.: Figura II 366
Art.136



Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un bar. Il colore è rispettivamente blu o verde.

RISTORANTE

Cod.: Figura II 367
Art.136



Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un ristorante. Il colore è rispettivamente blu o verde.

PARCHEGGIO DI SCAMBIO CON LINEE AUTOBUS

Cod.: Figura II 368
Art.136



Indica od avvia a un parcheggio di scambio ubicato vicino ad una fermata o un capolinea di servizi di pubblico trasporto.

PARCHEGGIO DI SCAMBIO CON TRAM

Cod.: Figura II 369
Art.136



Indica od avvia a un parcheggio di scambio ubicato vicino ad una fermata o un capolinea di servizi di pubblico trasporto.

PARCHEGGIO DI SCAMBIO CON METROPOLITANE O ALTRI SERVIZI EXTRAURBANI SU ROTAIA

Cod.: Figura II 370
Art.136



PARCHEGGIO DI SCAMBIO IN CORRISPONDENZA DI ITINERARI TURISTICI OD ESCURSIONISTIC

Cod.: Figura II 371
Art.136



AUTO SU TRENO

Cod.: Figura II 372
Art.136



Posto in vicinanza delle grandi stazioni ferroviarie avvia al servizio di trasporto auto.

AUTO AL SEGUITO

Cod.: Figura II 373
Art.136



Posto in vicinanza delle grandi stazioni ferroviarie avvia al servizio di trasporto auto al seguito del viaggiatore.

AUTO SU NAVE

Cod.: Figura II 374
Art.136



Indica od avvia ai moli di imbarco su navi-traghetto precisando le destinazioni e la denominazione della compagnia di navigazione.

TAXI

Cod.: Figura II 375
Art.136



Indica l'ubicazione di un posteggio di autovetture in servizio pubblico.

AREA DI SERVIZIO

Cod.: Figura II 376
Art.136



Presegnala, mediante i simboli opportuni, i servizi esistenti in un'area attrezzata lungo strade od autostrade. Il colore di fondo è quello proprio della viabilità lungo la qu...

AREA ATTREZZATA CON IMPIANTO DI SCARICO



Cod.: Figura II 377
Art.136

Indica un'area attrezzata con impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan ed ...

POLIZIA STRADALE



Cod.: Figura II 378
Art.136

Indica la sede più vicina di un posto, un comando, un ufficio di un organo di polizia. Il segnale è installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità del centro abitato ...

POLIZIA DI STATO



Cod.: Figura II 379
Art.136

CARABINIERI



Cod.: Figura II 380
Art.136

GUARDIA DI FINANZA



Cod.: Figura II 381
Art.136

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE PER STRADE A DOPPIO SENSO DI MARCIA



Cod.: Figura II 463
Art.173

Impiegati lungo le strade a doppio senso di circolazione ne indicano i margini, visualizzando a distanza l'andamento della strada. Basetta fornita separatamente....

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE PER STRADE A SENSO UNICO



Cod.: Figura II 463
Art.173

Impiegati lungo le strade a senso unico ne indicano i margini, visualizzando a distanza l'andamento della strada. A destra deve apparire un solo elemento rifrangente...

BASETTA DI ANCORAGGIO PER DELINEATORE DI MARGINE



Cod.: Basetta di ancoraggio per delineatore di margine

Basamento in plastica per l'ancoraggio del delineatore di margine, diametro base cm 25 altezza cm 31.

DELINEATORI PER GALLERIE



Cod.: Figura II 464
Art.174

Sono pannelli in alluminio piano rifrangenti monofacciali o bifacciali impiegati per visualizzare i margini e l'andamento planimetrico della carreggiata nelle gallerie illumin...

DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA



Cod.: Figura II 465
Art.174

Sono dispositivi di colore alternato nero e giallo che consentono di individuare il tracciato stradale in strade di montagna in condizioni di alto innevamento. Puntale...

DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE



Cod.: Figura II 466
Art.174

Segnala la presenza di una curva stretta permanente, ovvero di un tornante, e indica la direzione da seguire.


DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"



Cod.: Figura II 467
Art.174

E' installato di fronte al ramo della intersezione che non prosegue ed indica la necessità di svoltare a destra o a sinistra.


DELINEATORI MODULARI DI CURVA



Cod.: Figura II 468
Art.174

Sono installati in serie di più elementi lungo il lato esterno di curve stradali ed autostradali per migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza.

DELINEATORI MODULARI DI CURVA



Cod.: Figura 468/b

Con bordino perimetrale in pellicola rifrangente prismatica fluorescente.

DELINEATORI DI ACCESSO



Cod.: Figura II 469
Art.178

Individuano i lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione, risultano difficilmente individuabili.

PALETTO DI SEGNALEZIONE OSTACOLO FISSO



Cod.: Figura II 471/a

PALETTO DI SEGNALEZIONE OSTACOLO FISSO

Cod.: Figura II 471/b



PALETTO DI SEGNALEZIONE OSTACOLO FISSO

Cod.: Figura II 471/c



PALETTO DI SEGNALEZIONE OSTACOLO FISSO

Cod.: Figura II 471/d



SEGNALE DI INIZIO E FINE PROVINCIA

Cod.: Figura II 276
Art.131



PALO TUBOLARE IN FERRO A "Y"

Cod.: Palo tubolare in
ferro a "Y"



Diamentro 60 millimetri. Per l'applicazione di due cartelli e del delineatore speciale d'ostacolo (non compresi).

PALO TUBOLARE IN FERRO

Cod.: Palo tubolare in
ferro



Sezione circolare antirotazione.

PALO SAGOMATO

Cod.: Palo sagomato



Diamentro 60 millimetri.

PALO IN PLASTICA ANTIROTAZIONE PER PIANTANA MOBILE

Cod.: Palo in plastica
antirotazione



Palo in materiale termoplastico che garantisce: - minor costo rispetto ai pali metallici; - maggior resistenza agli urti e agli agenti atmosferici; ...

TAPPO IN PLASTICA

Cod.: Tappo in plastica



Tappo in plastica.

SOSTEGNO AD ARCHETTO

Cod.: Figura 609



Per dischi diametro cm. 60 h. m. 1,60.

BASE IN ACCIAIO PER PIANTANA MOBILE

Cod.: Figura 620



Base a sezione circolare realizzata in ferro piatto zincato a caldo. Spessore 3 mm, altezza 5 cm, diametro 62 cm, per palo diametro 48/60 mm, altezza bicchiere 14,5 c...

PIANTANA MOBILE IN FERRO ZINCATO

Cod.: Figura 621



Con palo diametro mm. 48 h. m. 2,00.